falmec

GRUPPO INCASSO MURANO

Version
Built-in 70 cm - White - 800 m3/h

Collection
Дизайн

EAN код
8034122348407

Снимката е само за информация
Може да не отговаря на избрания модел

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Боядисана бяла стомана
Бяло стъкло
Периметрална абсорбация
Touch screen контрол **+** функция **24**ч
Метален филтър за мазнини, отстраняем и почистващ се
Включващ филтър с активен въглен
Включващ дистанционно за управление
Динамично **LED** осветление **(2700**K**-5600**K**)**

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h Brushless
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300 m3/h
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950 m3/h
105080053
Remote control

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип монтаж
Вградени аспиратори
Размери
70 cm
Финишинг
Боядисана бяла стомана
Бяло стъкло
Мотор
800 m³/h
Тип управление
Сензорно управление
Степени на мощност
4
Осветление
Led 2x2,4 W - 2700 K / 5600 K
Филтър
2 x Metallic filter "Base" - 204x207 mm
Филтър с активен въглен
Round charcoal filter Ø170 mm - Type 6 (включено в комплекта)
Минимиално разстояние
Газов котлон: 62 cm
Електрически котлон: 52 cm

ТЕГЛО И ОБЕМ НА ОПАКОВКАТА

Брутно тегло
12.8 kg
Нетно тегло
10.2 kg
Обем
0.12 m³
Размер на опаковката
Дължина
855 mm
Височина
380 mm
Дълбочина
375 mm

Свързване и консумация
Максимална консумация
280 W
Напраежение
220-240V
Честота
50-60Hz
Тип щепсел
Shuko

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МОТОРА
Максимален капацитет на аспириране
670 m³/h
I.E.C. 61591
Максимално ниво на шум
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимално налягане
500 Pa
Максимална мощност на мотора
215 W
Енергиен клас
B



falmec

GRUPPO INCASSO MURANO

Version
Built-in 70 cm - White - 800 m3/h

Collection
Дизайн

EAN код
8034122348407

Технически Характеристики на мотора

Мощност на мотора	1	2	3	4
Ниво на шум **dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13**	49	55	61	67
Капацитет **(m3/h) I.E.C.61591**	270	360	470	670
Максимално налягане	390	420	460	500
Мощност на мотора	134	156	180	215
Въздуховод	150	150	150	150

Капацитет / Налягане



falmec

GRUPPO INCASSO MURANO

Version
Built-in 70 cm - White - 800 m3/h

Collection
Дизайн

EAN код
8034122348407

Енергиен етикет



PF		
S	Falmec Spa	
M	Built-in 70 cm - White - 800 m3/h	
AEC	65,9	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEI	64,9	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	9,00	W
Emiddle	190	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa