

MOVE

Version

Built-in 60 cm - White - 800 m3/h

Collection

Дизайн

EAN код

8034122352152



Снимката е само за информация
Може да не отговаря на избрания модел

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плъзгаща вратичка
Електронен контрол
Метален филтър за мазнини, отстраняем и почистващ се
Опционален комбиниран регенериращ се **Carbon.Zeo** филтър
Опционален комин
Опционален стъклен рафт
Регулируема червена светлина
Динамично **LED** осветление **(2700K-5600K)**

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.961 for hoods produced from 01.29.2021.
Dimmable led lighting from 11.07.23

ДОПЪЛНИТЕЛНИ
АКСЕСОАРИ

- KACL.106**
Glass shelf 60 cm
- KACL.770#41F**
Remote under-roof 1100 m3/h
- Brushless
- KACL.786#41F**
Outdoor extractor fan 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Remote under-roof motor 1300 m3/h
- KACL.798#41F**
Remote under-roof motor 950 m3/h
- KACL.815**
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)
- KACL.934**
Carbon.Zeo filters
- KACL.961**
Charcoal and Zeolite filter
- KCVJN.00#3**
Telescopic chimney h 185 + h 185
- KCVJN.01#3**

ТЕХНИЧЕСКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип монтаж
Вградени аспиратори
Размери
60 cm
Финишинг
Неръждаема стомана Scotch brite (AISI 304)
Долна част от бяло калено стъкло
Мотор
800 m³/h
Тип управление
Електронно управление
Степени на мощност
4
Осветление
Светодиодно осветление: Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Филтър
2 x Metallic filter "Base" - 198x161 mm
Филтър с активен въглен
Charcoal and Zeolite filter (закупува се допълнително)
Минимално разстояние
Газов котлон: 52 cm
Електрически котлон: 52 cm

ТЕГЛО И ОБЕМ НА
ОПАКОВКАТА

Брутно тегло
16 kg
Нетно тегло
13.3 kg
Обем
0.13 m³
Размер на опаковката
Дължина
705 mm
Височина
410 mm
Дълбочина
465 mm


Свързване и консумация
Максимална консумация

280 W
Напражение
220-240V
Честота
50-60Hz
Тип щепсел
Shuko


ТЕХНИЧЕСКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА
МОТОРА

Максимален капацитет на аспириране
680 m³/h
I.E.C. 61591
Максимално ниво на шум
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимално налягане
500 Pa
Максимална мощност на мотора
215 W
Енергиен клас
B


Kit Chimney Virgola-Move H120
Stainless Steel



Hood



Optional chimney



Optional shelf

MOVE

Version
Built-in 60 cm - White - 800
m3/h


Collection
Дизайн

EAN код
8034122352152

Технически Характеристики на мотора

Мощност на мотора	1	2	3	4
Ниво на шум dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Капацитет (m3/h) I.E.C.61591	270	370	480	680
Максимално налягане	390	420	480	500
Мощност на мотора	132	153	175	215
Въздуховод	150	150	150	150

Капацитет / Налягане



MOVE

Version
Built-in 60 cm - White - 800 m3/h

Collection
Дизайн

EAN код
8034122352152

Енергиен етикет

