falmec

VIRGOLA NO-DROP

Version
Evo - Built-in - 90 cm - 800 m3/h

Collection
Дизайн

EAN код
8034122361420

Снимката е само за информация
Може да не отговаря на избрания модел

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изтеглящо се калено стъкло
Електронен контрол
Опционален филтър с активен въглен
Опционален комин
Динамично **LED** осветление **(2700K-5600K)**
Патентована **"No-Drop"** система против кондензация
Anti-condensation no-drop filter in technopolymer

Availability Carbon.Zeo filter KACL.961 for hoods produced from 12/01/2020

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

KACL.107
Glass shelf 90 cm
KACL.954
Cellular charcoal filter (for Virgola No-Drop hoods <08/06/2020)
KACL.960
Charcoal filter
KCVJN.00#3
Telescopic chimney h 185 + h 185
KCVJN.01#3
Kit Chimney Virgola-Move H120 Stainless Steel

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип монтаж
Вградени аспиратори
Размери
90 cm
Финишинг
Scotch brite неръждаема стомана
Мотор
800 m³/h
Тип управление
Елецтронно управление
Степени на мощност
4
Осветление
Светодиодно осветление: Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Минимиално разстояние
Газов котлон: 52 cm
Електрически котлон: 52 cm

ТЕГЛО И ОБЕМ НА ОПАКОВКАТА

Брутно тегло
17.6 kg
Нетно тегло
13.8 kg
Обем
0.19 m³
Размер на опаковката
Дължина
995 mm
Височина
410 mm
Дълбочина
465 mm

Свързване и консумация
Максимална консумация
280 W
Напраежение
220-240V
Честота
50-60Hz

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МОТОРА
Максимален капацитет на аспириране
670 m³/h
I.E.C. 61591
Максимално ниво на шум
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимално налягане
500 Pa
Максимална мощност на мотора
215 W
Енергиен клас
B





falmec

VIRGOLA NO-DROP

Version
Evo - Built-in - 90 cm - 800 m3/h

Collection
Дизайн

EAN код
8034122361420

Технически Характеристики на мотора

Мощност на мотора	1	2	3	4
Ниво на шум **dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13**	49	55	61	67
Капацитет **(m3/h) I.E.C.61591**	270	360	470	670
Максимално налягане	390	420	460	500
Мощност на мотора	134	156	180	215
Въздуховод	150	150	150	150

Капацитет / Налягане



falmec

VIRGOLA NO-DROP

Version
Evo - Built-in - 90 cm - 800 m3/h

Collection
Дизайн

EAN код
8034122361420

Енергиен етикет



PF		
S	Falmec Spa	
M	Evo - Built-in - 90 cm - 800 m3/h	
AEC	55,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,4	
FDEC	B	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	70,0	
GFEC	D	
Qmin	250,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEI	57,8	
Qbep	364,0	m³/h
Pbep	371	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	142,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa